

## **GENIUS**

Fernwärmesteuerung

> Touchscreen, 3,5 Zoll

Klare Prozessdarstellungen

➤ Geeignet für unterschiedliche Sensoren und Aktuatoren

> Grafische Darstellung und Einstellung der Heizkurve

➤ Optionaler Remotezugriff mit Webbrowser und/oder SMS-Alarme

Geeignet für Neubauten und Renovierungen



Fidelix Genius repräsentiert die modernste Technologie im Bereich der Fernwärmesteuerung. Mit dem grafischen 3,5-Zoll-Touchscreen und der aussagekräftigen und problemlos zu bedienenden Anzeige lassen sich Fernwärmelösungen komfortabel installieren und in Betrieb nehmen. Verbinden Sie die Genius mit einem GSM-Modem, damit SMS-Alarme an die Wartungsfirma weitergeleitet werden bzw. um den Remotezugriff per Browser über unseren multiLINK-Medienkonverter mit Webserver zu ermöglichen.

## **Technische Merkmale**

Größe: 307 x 217 x 118 mm Betriebsleistung: 230 VAC / 6 A Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C Eingänge:

Genius

12 Widerstandssensoren (NTC, PT1000, Ni usw.), 0 (2) bis 10 V oder Digitalwerte (eingangsspezifisch auswählbar)

Ausgänge:

4 Digitalausgangsrelais (max. 230 VAC/6 A)

4 x 0-10 VDC

4 Triac (PWM, max. 1 A)